



Pinturas Wellness

Para un ambiente sano



Un ambiente sano para sentirnos bien

Pasamos más del 90 por ciento de nuestra vida en lugares cerrados. El 89 por ciento de los adultos considera su hogar un barómetro de su calidad de vida. Un alto porcentaje de la población prefiere pasar los ratos de ocio en casa por lo que las paredes de nuestro hogar se convierten en el lugar predilecto para recuperarnos del estrés diario.

Pero el hecho de que nos encontremos realmente bien en un espacio cerrado, depende mucho del ambiente del mismo, es decir, de su temperatura, del tipo de aire acondicionado o calefacción, de la humedad, los campos electromagnéticos, la luz, de la concentración de sustancias nocivas en la atmósfera y de la ventilación que ofrecen los materiales con los que se ha construido.




Las pinturas Wellness protegen nuestra salud

Los efectos nocivos del medio ambiente perjudican cada vez más los espacios interiores, y con ello, nuestra salud. Entre los principales factores de influencia negativos se encuentran:

- **Sustancias nocivas, olores, gérmenes y bacterias.**
- **Contaminación eléctrica (electrosmog)**
- **Alérgenos**

En este catálogo conocerá más sobre los factores negativos y le mostraremos como eliminarlos o reducirlos. En el exterior no tenemos prácticamente capacidad de influencia, pero en nuestro hogar, podemos decidir nosotros mismos.

Las nuevas pinturas Wellness ofrecen soluciones innovadoras para los espacios interiores. Su efectividad está confirmada mediante exhaustivos dictámenes de institutos independientes.





Los gases y las bacterias contaminan el ambiente

Sabemos que nuestra atmósfera contiene numerosas sustancias nocivas, que en ocasiones son visibles como es el caso de los escapes de los vehículos.

Lo que no es tan conocido es el hecho de que el aire, en espacios interiores, con frecuencia está más cargado que el del exterior.

Las fuentes de agentes contaminantes más habituales son, entre otros, los gases industriales, la contaminación, las bacterias, el humo de los cigarrillos (nicotina) y las esporas de moho.





CapaSan

Pintura de interiores con efecto fotocatalítico

CapaSan de Caparol es una novedad mundial en el campo de las pinturas saludables. Mediante una fotocatalisis, CapaSan libera la atmósfera de agentes nocivos y reduce el depósito de bacterias sobre la capa de pintura. El principio de los efectos de la fotocatalisis funciona de forma muy sencilla.

Mediante una base de pigmentos blancos y fotoenergía se reducen las sustancias orgánicas, los olores, los elementos orgánicos, las bacterias, los gérmenes y el oxido de nitrógeno. CapaSan puede tintarse en tonos claros con pigmentos minerales (índice de luminosidad >70).



CapaSan
Certificado



CapaSan



La contaminación eléctrica (electrosmog) amenaza nuestra salud

El avance tecnológico está también vinculado a una mayor contaminación del medio ambiente. Cada vez más personas son sensibles a la contaminación eléctrica (electrosmog). Por este término se entiende la creciente perturbación del medio ambiente mediante radiaciones electromagnéticas. No son pocas las veces que nuestra salud se ve dañada como consecuencia de este tipo de influencias. Las radiaciones electromagnéticas circulan por muy distintos canales. Los causantes son por ejemplo teléfonos móviles, las torres de antenas, televisiones, instalaciones eléctricas, teléfonos inalámbricos, ordenadores, líneas de alta tensión etc..

Muchos estudios demuestran que las perturbaciones por la contaminación eléctrica (electrosmog) pueden provocar desde molestias a enfermedades. Los siguientes síntomas se relacionan con la contaminación eléctrica:

- Dolor de cabeza crónico
- Cansancio continuo y dificultades para dormir
- Mareos
- Falta de concentración
- Enfermedades cardíacas y del sistema circulatorio
- Alteraciones en las ondas cerebrales





ElectroShield

Protección contra las radiaciones electro-magnéticas

Con ElectroShield de Caparol se ha introducido en el mercado la primera imprimación que absorbe las radiaciones electromagnéticas. Se ha comprobado que reduce este tipo de radiaciones en más del 99,5 %.

Este innovador recubrimiento es muy apropiado para las habitaciones más sensibles del hogar, como son los dormitorios, especialmente los de los niños así como las que se utilizan para descansar. ElectroShield se puede aplicar de forma tan sencilla como cualquier otra pintura para la pared. Es imprescindible que el área conductible (toma de tierra) se instale por personal experimentado. Es recomendable una capa final con pinturas de interior de alto poder de cubrición como Capasan o Sensitiv.



ElectroShield
Certificado



ElectroShield



Las alergias nos hacen la vida más difícil

El número de alérgicos aumenta cada vez más. Una persona de cada tres tiene alguna alergia. El número de alérgenos, es decir, agentes que provocan alergias, es casi incalculable. Más del 90 por ciento de los alérgicos reaccionan sin embargo a alérgenos poco comunes.

Estos se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- **Alérgenos que respiramos** (césped, árboles, paja, hierbas, los ácaros del polvo)
- **Alérgenos que irritan la piel** (metales, perfumes y elementos de conservación, químicos, pelos de animales)
- **Alérgenos que se absorben a través del aparato digestivo** (alimentos)
- **Alérgenos que van directamente a la sangre** (medicamentos, insecticidas)

Las reacciones más típicas que pueden provocar las alergias son:

- Picores
- Estornudos
- Mucosidad y nariz taponada
- Dificultades respiratorias
- Irritaciones en la piel





Sensitiv

La pintura ecológica para alérgicos

Sensitiv es una pintura de interiores con alto poder de cobertura adecuada para alérgicos. Sensitiv se compone de materiales que controlan los agentes contaminantes y alérgenos y además, no contiene conservantes.

El instituto alemán de ensayos y análisis técnicos (RWTÜV) de Essen ha podido comprobar que:

Sensitiv es una pintura adecuada para las personas alérgicas. Su composición anti- alérgica, la extraordinaria pureza de sus materias primas y su proceso específico de producción, garantizan un ambiente de interiores saludable.

Sensitiv es ideal para todas las habitaciones sensibles, como las habitaciones de los niños, los dormitorios y los salones, pero también para guarderías y hospitales. No contiene conservantes y se produce conforme a estrictas condiciones de higiene.



Sensitiv
Patentado en Alemania



Sensitiv

Nuestras pinturas Wellness

La efectividad de las pinturas Wellness de Caparol está comprobada por exhaustivos dictámenes de institutos independientes.

Se pueden obtener todos los productos Wellness de Caparol en envases de 12,5 litros y 5 litros.

Además existen tonalidades de CapaSan en envases de 12,5 litros y 7,5 litros.-

CapaSan

CapaSan es una pintura de interiores con efecto fotocatalizador. Mejora la higiene del aire en espacios interiores. En combinación con ElectroShield se forma un recubrimiento que mejora positivamente el ambiente en sitios cerrados.

- Efecto fotocatalizador
- Absorción de agentes contaminantes
- Se puede tinter con pigmentos minerales
- Resistencia al frote en húmedo clase 3
- Transpirable
- Blanco, alto poder de cubrición
- De emisiones mínimas y exenta de disolventes



SS

austivos

ElectroShield

ElectroShield es una imprimación negra, diluible con agua que ayuda a disminuir la contaminación eléctrica tanto de baja como de alta frecuencia en espacios interiores. Su aplicación es adecuada en lugares sensibles.

- Fácil aplicación
- Alta protección contra radiaciones electromagnéticas
- Absorbe las radiaciones electromagnéticas en más del 99,5 %
- La toma de tierra ha de realizarse por personal experimentado
- Muy adherente
- Transpirable
- De emisiones mínimas y exenta de disolventes



Sensitiv

Sensitiv es una pintura de dispersión para interiores que es adecuada incluso para personas con alta sensibilidad a las reacciones alérgicas.

- Sin conservantes
- Sin disolventes ni plastificantes
- Adecuada para alérgicos
- Para la higiene en espacios interiores
- Con certificado de calidad del Instituto alemán técnico de control (TÜV)
- Resistencia al frote en húmedo clase 3
- Transpirable
- Blanco, alto poder de cubrición
- De emisiones mínimas y exenta de disolventes



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Teléfono (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Centros de Producción

Deutsche Amphibolin-Werke
 von Robert Murjahn
 Stiftung & Co KG
 D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Fürstenwalde
 D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Köthen
 D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Werk Nerchau
 D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
 RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
 Flachverblender
 GmbH & Co KG
 D-25704 Nindorf/Meldorf

WWS-Ergotherm
 GmbH & Co Dämmstoffe,
 Dämmsysteme KG
 D-69493 Hirschberg-
 Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
 F-80440 Boves

Caparol Italiana
 GmbH & Co. KG
 I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
 Gesellschaft m.b.H.
 A-4320 Perg

Capatect
 Baustoffindustrie GmbH.
 A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
 S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
 201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
 RO-547525 Sâncraiu de Mureş
 –Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
 Innovative Fassadensysteme
 GmbH & Co KG
 D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
 GE-0119 Tbilisi

SP "Diskom" OOO
 BY-224025 Brest

Filiales

Caparol Belgium bvba/sprl
 B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
 E-17300 Blanes
 (Girona)

Caparol Farben AG
 CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
 H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
 Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
 NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
 PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
 BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
 SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben
 und Lacke
 Vertriebsges.m.b.H.
 A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
 CZ-37001 České Budějovice
 CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
 HR-10431 Sv. Nedelja-
 Zagreb

Caparol Bulgaria
 Repräsentanz
 BG-1784 Sofia

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 D-12439 Berlin

Caparol OOO
 RU-125212 Moskau

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Repräsentanz Moskau
 RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
 UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
 Lacke und Farben
 Repräsentanz Kiew
 UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
 LV-1067 Riga
 EE-10112 Tallinn
 LT-02244 Vilnius

OOO "LACUFA GmbH
 Lacke und Farben"
 Repräsentanz Belarus
 BY-220035 Minsk

BETEK Boya ve Kimya
 Sanayi A.Ş.
 TR-34742 Bostancı-Istanbul

Partners

SEFRA Farben- und
 Tapetenvertrieb
 Gesellschaft m.b.H.
 A-1050 Wien

Fachmaat
 Robert Steinhäuser SARL
 L-3364 Leudelange

Rockidan as
 DK-6200 Aabenraa

CAPAPAINTS S.A.
 GR-11526 Ampelokipi, Athens

PermaRock Products Ltd.
 GB-Leicestershire LE11 5TW

CAPAROL España, S.L.

Provenza, 22 bajos
17300 BLANES (Girona)

Tel. +34 972 330 116

Fax +34 972 336 887

E-mail: caparol@caparol.es

Internet: www.caparol.es

